

Svenska definitioner av läkemedelsformer

I den utsträckning sådana finns, är svenska definitioner av läkemedelsformer angivna nedan. Om gemensamma nordiska namn finns för en läkemedelsform är dessa angivna inom parentes i den svenska definitionen.

Brusgranulat

Brusgranulat (Brusegranulat/Porerakeita) är granulat avsedda att lösas eller uppslammas i vatten före användandet. De innehåller vanligen surt reagerande ämnen och karbonater eller vätekarbonater, som snabbt reagerar med vatten, varvid koldioxid frigörs. Brusgranulat föreligger vanligen i doserad mängd, inneslutet i lämpligt material.

Brustabletter

Brustabletter (Brusetabletter/Poretablyttia) är tabletter avsedda att lösas eller uppslammas i vatten före intagandet. De innehåller vanligen surt reagerande ämnen och karbonater eller vätekarbonater, som snabbt reagerar med vatten, varvid koldioxid frigörs.

Depotgranulat

Depotgranulat (Depotgranulat/Depotrakeita) är granulat där läkemedelssubstansen helt eller delvis är avsedd att långsamt frisättas och absorberas från magsäck och/eller tarm eller är avsedd till lokal verkan i magsäck och/eller tarm.

Depotkapslar

Depotkapslar (Depotkapsler/Depotkapselia) är kapslar där läkemedelssubstansen helt eller delvis är avsedd att långsamt frisättas och absorberas från magsäck och/eller tarm eller är avsedd till lokal verkan i magsäck och/eller tarm.

Depotplåster

Depotplåster (Depotplåster/Depotlaastaria) är läkemedelsberedningar avsedda att fästas på intakt hud. De innehåller läkemedelssubstanser i doserad mängd, avsedda att långsamt friges och absorberas genom huden.

Depottabletter

Depottabletter (Depottabletter/Depottablyttia) är tabletter där läkemedelssubstansen helt eller delvis är avsedd att långsamt frisättas och absorberas från magsäck och/eller tarm eller är avsedd till lokal verkan i magsäck och/eller tarm.

Enterogranulat

Enterogranulat (Enterogranulat/Enterorakeita) är granulat där läkemedelssubstansen är avsedd att absorberas från tarmen eller utöva lokalverkan i tarmen. De bereds med ett överdrag, som hindrar att läkemedelssubstansen frisätts i magsäcken.

Enterokapslar

Enterokapslar (Enterokapsler/Enterokapselia) är kapslar där läkemedelssubstansen är avsedd att absorberas från tarmen eller utöva lokalverkan i tarmen. De bereds med ett kapselmaterial eller överdrag, som hindrar att läkemedelssubstans frisätts i magsäcken.

Enterotabletter

Enterotabletter (Enterotabletter/Enterotablettia) är tabletter där läkemedelssubstansen är avsedd att absorberas från tarmen eller utöva lokalverkan i tarmen. De bereds med ett överdrag, som hindrar att läkemedelssubstansen frisätts i magsäcken.

Geler

Geler är beredningar av halvfast konsistens som framställs genom förtjockning eller förklustring av makromolekylära ämnen. Geler för lokal applikation i cervix, rektum eller vagina benämns respektive "Endocervikalgel/Endoservikaaligeeli", "Rektalgel/Rektaaligeeli" och "Vaginalgel/Emätingeeli".

Granulat

Granulat (Granulat/Rakeita) är fasta läkemedelsberedningar, som består av såvitt möjligt likstora korn. Granulat är vanligen avsedda för oral användning, eventuellt efter upplösning eller uppslamning. De innehåller läkemedelssubstanser avsedda att snabbt frisättas för att absorberas från magsäck och/eller tarm eller för lokalverkan i magsäck och/eller tarm. Granulat bereds genom granulering eller pelletering av pulverformiga ämnen. De doseras vanligen efter volym.

Hemodialyskoncentrat

Hemodialyskoncentrat (Hemodialyskoncentrat/Hemodialyysikonsentraatti) är flytande beredningar avsedda för framställning av vätskor, som skall användas vid hemodialys.

Hemodialysvätskor

Hemodialysvätskor (Hemodialysvätska/Hemodialyysineste) är flytande beredningar avsedda för hemodialys. De innehåller elektrolyter i koncentrationer som nära motsvarar elektrolytsammansättningen i plasma. De kan dessutom innehålla glukos. De bereds vanligen genom utspädning av hemodialyskoncentrat med vatten av lämplig kvalitet.

Hemofiltrations- och hemodiafiltrationsvätskor

Hemofiltrations- och hemodiafiltrationsvätskor (Hemofiltrations- och hemodiafiltrationsvätska/ Hemofiltraationeste) är flytande beredningar för parenteral användning. De innehåller elektrolyter i koncentrationer som nära motsvarar elektrolytsammansättningen i plasma. De kan dessutom innehålla glukos.

Implantat

Implantat (Implantat/Implantaatia) är fasta läkemedelsberedningar av lämplig storlek och form för implantation i vävnad. Implantat innehåller läkemedelssubstanser i doserad mängd, avsedda att långsamt frisättas efter implantation i vävnad.

Infusionsvätskor

Infusionsvätskor (Infusionsvätska/Infusioneste) är flytande läkemedelsberedningar avsedda att införas i organismen i relativt stora mängder genom insprutning.

Inhalationspulver

Inhalationspulver (Inhalationspulver/Inhalaatiojauhe) är doserade läkemedelsberedningar avsedda att appliceras på de nedre luftvägarna. De består av pulver, som är avsett att finfördelas med hjälp av lämplig inhalator.

Inhalationsvätskor

Inhalationsvätskor är flytande läkemedelsberedningar avsedda att finfördelas eller förgasas och sedan appliceras på de nedre luftvägarna.

Inhalationsvätskor i övertrycksbehållare med doseringsanordning benämns "Inhalationsspray/ Inhalaatiosumute". Inhalationsvätskor, som appliceras i doserad mängd från behållare med mekanisk anordning för finfördelning benämns "Vätska för nebulisator/sumutinneste".

Injektionsvätskor

Injektionsvätskor (Injektionsvätska/Injektioneste) är flytande läkemedelsberedningar avsedda att införas i organismen genom insprutning genom hud, slemhinnor eller serösa hinnor.

Intramammarier

Intramammarier (Intramammarier/Intramammaaria) innehåller läkemedelssubstanser, vanligen i doserad mängd och är avsedda för djur till införande i mjölkkörteln genom spenkanalen.

Intraruminalinlägg

Intraruminalinlägg (Intraruminalinlägg/Depotbolia) är fasta läkemedelsberedningar av lämplig form och storlek avsedda för oralt bruk till idisslare. De innehåller en eller flera läkemedelssubstanser i doserad mängd avsedda att kontinuerligt eller periodvis frisättas över en definierad tidsrymd från någon eller några dagar till veckor.

Kapslar

Kapslar (Kapsler/Kapselia) är för oral användning och innehåller i doserad mängd och inneslutet i behållare av lämpligt material, läkemedelssubstans avsedd att snabbt frisättas för att absorberas från magsäck och/eller tarm eller till lokal verkan i magsäck och/eller tarm.

Koncentrat till infusionsvätskor

Koncentrat till infusionsvätskor (Koncentrat till infusionsvätska/Infuusiokonsentraatti) är flytande beredningar avsedda för framställning av eller tillsats till infusionsvätskor.

Koncentrat till injektionsvätskor

Koncentrat till injektionsvätskor (Koncentrat till injektionsvätska/Injektiokonsentraatti) är flytande beredningar avsedda för framställning av injektionsvätskor.

Krämer

Krämer är läkemedelsberedningar avsedda för applikation på huden eller vissa mukösa ytor. De har en mjuk konsistens och förekommer som multi-fas system, som vanligtvis är framställda som emulsioner. Krämer till applikation i rektum eller vagina benämns "Rektalkräm/Rektaalivoide" respektive "Vaginalkräm/Emätinvoide".

Kutana vätskor

Kutana vätskor (Kutan vätska/Neste iholle) är flytande läkemedelsberedningar avsedda att appliceras på hud. De bereds som lösningar, emulsioner eller suspensioner.

Läkemedelsberedningar som utgörs av skum

Läkemedelsberedningar som utgörs av skum har en mjuk konsistens och består av stora volymer gas dispergerad i en vätska. De appliceras vanligen från en övertrycksbehållare. Skum avsedda för applikation på huden eller på mukösa ytor benämns "Kutant skum/Vaahto". Skum till rektal eller vaginal användning benämns "Rektalskum/Rektaalivaaho" respektive "Vaginalskum/ Emätinvaaho".

Medicinska tamponger

Medicinska tamponger (Medicinsk tampong/Läaketamponia) är avdelade läkemedelsberedningar avsedda att tillfälligt införas i kroppshåligheter. De består av lämpligt material impregnerat med läkemedel. Medicinsk tampong avsedd att införas i vagina benämns "Vaginaltampong/Emätintamponia". Medicinsk tampong avsedd att införas i ändtarmen benämns "Rektaltampong/Rektaalitamponia".

Medicinska tuggummin

Medicinska tuggummin är fasta läkemedelsberedningar i doserad mängd avsedda att tuggas men inte sväljas. De innehåller en eller flera läkemedelssubstanser som frigörs vid tuggning och som efter upplösning i eller blandning med saliv är avsedda till lokal verkan i munhålan eller att absorberas från munslemhinnan eller mag-tarmkanalen.

Näsdroppar

Näsdroppar (Naesedråber/Nenätippoja) är flytande läkemedelsberedningar avsedda att droppas in i näsan eller att efter finfördelning appliceras på näsans slemhinnor. Näsdroppar avsedda att sprayas in i näsan kallas "Nässpray/Nenäsumute".

Orala droppar

Orala droppar (Orala droppar/Dråber/Tippoja) är flytande läkemedelsberedningar för oral användning, som doseras droppvis eller i små volymer med hjälp av en graderad pipett.

Orala pulver

Orala pulver (Oralt pulver/Jauhe) är fasta läkemedelsberedningar i findelad form för oral användning. De kan vara avsedda att doseras efter volym.

Orala vätskor

Orala vätskor (Oral vätska/Oraalinste) är flytande läkemedelsberedningar för oral användning, vanligen avsedda att doseras efter volym. De kan utgöras av lösningar av ett eller flera ämnen i ett lämpligt lösningsmedel, emulsioner, suspensioner eller drogutdrag. Fasta beredningar avsedda för framställning av orala vätskor benämns "Granulat till oral lösning eller suspension/Rakeita oraaliliuosta tai suspensiota" och "Pulver till oral lösning eller suspension/Jauhe oraaliliuosta tai suspensiota".

Pastor

Pastor är salvor av särskilt fast konsistens. De innehåller vanligen förhållandevis stora mängder fasta ämnen.

Peritonealdialysvätskor

Peritonealdialysvätskor (Peritonealdialysvätska/Peritoneaaldialyysineste) är flytande läkemedelsberedningar avsedda för peritonealdialys. De innehåller elektrolyter i koncentrationer som nära motsvarar elektrolytsammansättningen i plasma. De innehåller dessutom glukos.

Premixer till medicinfoder

Premixer till medicinfoder är blandningar av en eller flera läkemedelssubstanser i ett lämpligt basmaterial för att underlätta administrering av läkemedelssubstanser till djur. De förekommer som pulver, granulat samt i form av halvfasta eller flytande beredningar.

Puder

Puder (Pudder/Puder/Puuteri) är pulverformiga läkemedelsberedningar avsedda för pudring av hud eller sår.

Pulver till infusionsvätskor

Pulver till infusionsvätskor (Pulver till infusionsvätska/Infuusiokuiva-aine) är fasta beredningar avsedda för framställning av infusionsvätskor.

Pulver till injektionsvätskor

Pulver till injektionsvätskor (Pulver till injektionsvätska/Injektiokuiva-aine) är fasta beredningar avsedda för framställning av injektionsvätskor. Pulver till injektionsvätskor, som skall rekonstrueras eller kombineras med radionuklider i det bruksfärdiga läkemedlet, i regel innan det administreras, benämns "Beredningssats för radioaktiva läkemedel/Valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten".

Radionuklidgeneratorer

Radionuklidgeneratorer (Radionuklidgenerator/Radionuklidgeneraattori) utgörs av ett system, som innehåller en stationär radioaktiv modernuklid, som producerar en radioaktiv dotternuklid, som avlägsnas genom eluering eller någon annan metod och som används i ett radioaktivt läkemedel.

Rektalvätskor

Rektalvätskor (Rektalvätska/Peräruiske) är flytande läkemedelsberedningar, vanligen i doserad form, avsedda att inhållas eller insprutas i ändtarmen. Fasta beredningar avsedda för framställning av rektalvätskor benämns "Pulver till rektallösning eller suspension/Jauhe peräruiskeliuosta tai suspensiota varten" och "Tabletter till rektallösning eller suspension/Tablettia peräruiskeliuosta tai suspensiota varten".

Salvor

Salvor är läkemedelsberedningar avsedda för applikation på huden eller vissa mukösa ytor. De har vid rumstemperatur en mjuk, halvfast konsistens och framställs av salvbas som förekommer som ett homogent, enfas system. Salvor för lokal applikation i öra, näsa, mun, rektum eller vagina benämns respektive "Öronsalva/Øresalve/Korvavoide, Nässalva/Nenävoide, Rektalsalva/Rektaalivoide, Vaginalsalva/Emätinvoide". Gasväv eller annat lämpligt material impregnerat med salva benämns "Salvkompres/Salvekompres/Voideside".

Schampo

Schampo (Shampoo) är flytande eller halvfasta läkemedelsberedningar avsedda att appliceras på hårbotten och efterföljande avsköljning med vatten. De bereds som lösningar, emulsioner eller suspensioner, som normalt ger skum vid ingnidning med vatten.

Spolvätskor

Spolvätskor¹ (Huuhteluneste) är flytande läkemedelsberedningar avsedda för sköljning av sår, operationshålrum, urinvägar och serösa hålrum såsom t ex buk- och pleurahålorna.

Stift

Stift är stav- eller kägelformiga läkemedelsberedningar avsedda för lokal applikation. Stift avsedda för applikation i näsa eller tänder benämns "Nässtift/Nenäpuikko", Dentalstift/Hammaspuikko". Stift avsedda för applikation i urinröret benämns "Uretralstift/Virtsatiepuikko".

Sublinguala resoribletter

Sublinguala resoribletter (Sublinguala resoribletter/Resoriblettia) innehåller läkemedelssubstanser i doserad mängd, avsedda att placeras under tungan och absorberas från slemhinnan.

Sugtabletter

Sugtabletter (Sugtabletter/Imeskelytablettia) innehåller läkemedelssubstanser i doserad mängd och är avsedda att, under långsam upplösning, utöva lokalverkan i mun och svalg.

Suppositorier

Suppositorier (Suppositorier/Peräpuikko) innehåller läkemedelssubstanser i doserad mängd och är avsedda att införas i ändtarmen. De bereds genom pressning, gjutning, komprimering eller i form av kapslar.

Tabletter

Tabletter (Tabletter/Tablettia) är för oral användning och innehåller i doserad mängd läkemedelssubstans avsedd att snabbt frisättas för att absorberas från magsäck och/eller tarm eller till lokal verkan i magsäck och/eller tarm. De bereds vanligen genom komprimering och kan vara försedda med överdrag. Tabletter som skall upplösas eller dispergeras i vatten före intag och som inte utgörs av brustabletter benämns "Lösliga tabletter/Liukenevaa tablettia".

Tuggtabletter

Tuggtabletter (Tuggtabletter/Tyggetabletter/Purutablettia) är tabletter avsedda att tuggas.

Vagitorier

Vagitorier (Vagitorier/Emätinpuikko) innehåller läkemedelssubstanser i doserad mängd och är avsedda att införas i vagina. De bereds i lämplig form genom pressning, gjutning eller komprimering.

¹ Gemensamt nordiskt namn saknas. Den finska beteckningen som används i märkningen anges inom parentes.

Ögondroppar

Ögondroppar (Ögondroppar/Øjendråber/Silmätippoja) är flytande läkemedelsberedningar avsedda att droppas in i konjunktivalsäcken.

Ögonlameller

Ögonlameller (Ögonlameller/Øjenlameller/Silmälamellia) är läkemedelsberedningar av fast eller halvfast karaktär med sådan storlek och form att de kan placeras under ögonlocket. De innehåller vanligen läkemedelssubstanser i doserad mängd avsedda att långsamt frisättas med lokal verkan.

Ögonsalvor

Ögonsalvor (Ögonsalva/Silmävoide) är läkemedelsberedningar av halvfast konsistens, avsedda för applikation i konjunktivalsäcken eller på ögonlocksranden. De bereds som salvor, krämer eller geler.

Ögonsköljvätskor

Ögonsköljvätskor (Silmävesi) är flytande läkemedelsberedningar avsedda för baddning och sköljning av ögat eller för indränkning av ögonkompress.

Örondroppar

Örondroppar (Örondroppar/Øredråber/Korvatippoja) är flytande läkemedelsberedningar avsedda att droppas in i yttre hörselgången.